

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

INMEDILAB, INGENIERIA EN MEDICIONES LABORALES, S. DE R.L. DE C.V.

**VILLAS DEL ROSARIO, No. EXT. 3198, JARDINES DEL REY, C.P. 80025,
CULIACÁN, SINALOA.**

Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de Ambiente Laboral

Acreditación Número: AL-1244-103/20

Fecha de acreditación: 2020/06/24

Fecha de ampliación: 2024/06/05

Fecha de emisión: 2024/06/05

Número de Referencia: 24LP2489

Trámite: Ampliación de personal

Número de Referencia: 24LP2345

Trámite: Ampliación de alcance

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

Prueba: Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido
Norma y/o método de referencia: NOM-011-STPS-2001.
Signatarios autorizados
Nombre
Jesús Adrian Monzón Montoya
Manuel Iván Quintana Nájera
José Rey Niebla Rubio
Prueba: Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene
Norma y/o método de referencia: NOM-015-STPS-2001.

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 24LP2489
24LP2345

Signatarios autorizados
Nombre
Jesús Adrian Monzón Montoya
Manuel Iván Quintana Nájera
José Rey Niebla Rubio
Prueba: Electricidad estática en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
Norma y/o método de referencia: NOM-022-STPS-2015.
Signatarios autorizados
Nombre
Jesús Adrian Monzón Montoya
Manuel Iván Quintana Nájera
José Rey Niebla Rubio
Prueba: Condiciones de iluminación en los centros de trabajo
Norma y/o método de referencia: NOM-025-STPS-2008.
Signatarios autorizados
Nombre
Jesús Adrian Monzón Montoya
Manuel Iván Quintana Nájera
José Rey Niebla Rubio
Prueba: Vibraciones- Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
Norma y/o método de referencia: NOM-024-STPS-2001
Signatarios autorizados
Nombre

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 24LP2489
24LP2345

Jesús Adrian Monzón Montoya

José Rey Niebla Rubio

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora General

c.c.p. expediente.